

HI7545 四卡液冷全擎工作站



Linkupai HI7545 四卡液冷全擎工作站,像激情释放般颠覆传统,双路 AMD EPYC™ 9005 处理器 + 四卡液冷协同架构,专为 GPU 集群负载打造革命性散热方案。通过分体式液冷管路设计,精准覆盖 4 张高性能显卡核心热源,配合高导热冷板,实现 GPU 温差的均温控制,确保长时间满负载下仍保持超静音运行。支持四卡并行计算与无损扩展。无论你追求的是企业级稳定还是极致性能,这款工作站都能在每一个瞬间点燃你的热情!

产品亮点

极致核心,释放激情

支持 2 颗 AMD EPYC™ 9005 系列处理器,双核齐发,每个计算周期都充满无限能量,助你攻克最繁重的任务。

存储多样,随心扩展

支持1个M.2硬盘接口搭配可扩展12个3.5"或15个2.5" 硬盘位,多重存储方式任你选择,数据存取快得让人心跳加速。

四卡液冷, 算力全开

采用四卡液冷协同架构,有效降温确保 GPU 稳定输出, 无论深度学习、3D 渲染或 VR 应用,都能呈现逼真视觉 和强大算力效果。

智能管理, 掌控全局

配备全方位管理接口和远程监控功能,让系统状态尽在掌握,无论何时何地,都能确保工作站一如既往高效运作。



应用场景



智能交通与自动驾驶



大数据快速搜索



图像与视频智能处理



深度学习训练与推理

规格参数

| 芯片组 | System on Chip |
|------|---|
| 处理器 | 支持 2 颗 AMD EPYC™ 9005 系列处理器 |
| 散热 | 液冷 |
| 内存 | 支持 24 根 DIMM DDR5 6000 MHz RDIMM 内存 |
| 存储 | 硬盘:支持1个M.2硬盘、可扩展12个3.5或15个2.5英寸硬盘 接口:板载1个M.2接口、1个SlimSAS4i接口、2个SlimSAS8i接口 |
| PCle | 支持 4 个 PCle 5.0 x16 插槽 |
| 网络 | 2 个 10GbE LAN 端口、 1 个 1GbE 管理端口 |
| 电源 | 支持 1650W/2050W/2600W 等模组电源 |
| 端口 | 前置: 2个USB 3.0 接口 后置: 1个VGA、2个10GbE RJ45 网口、1个 MLAN 管理网口、2个USB3.2 接口、1个 COM 口 |
| 操作系统 | 支持 Microsoft Windows Server 及 Linux 操作系统(包括 Ubuntu、CentOS 等主流发行版) |
| 尺寸 | 581 x 262 x 700mm(L*W*H) |